

KOIMPEX S.r.l.

via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE ITALIA
T. +39 040 2157111
F. +39 040 2157177
info@koimpex.it
www.koimpex.it

KOIMPEX Minsk

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая, 5Д
Т / F +375 17 364 82 50 / 54
A1 +375 29 615-42-50
koimpex@telecom.by
www.koimpex.by

KOIMPEX Mosca

РОССИЯ 115419 г. Москва, ул.
Орджоникидзе 11 с. 3
Т +7 495 7300753
F +7 495 7300761
E info@koimpex.ru
www.koimpex.ru



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ СО СКЛАДА (ШОУРУМА) В Г. МИНСКЕ

Представляем новый БРЕНД - Hold, Китай

СПЕЦИАЛЬНЫЕ цены на оборудование

- Оплата в бел. рублях по курсу НБ РБ на день платежа.
- Поставка оборудования в шоурум в г. Минске ожидается - середина августа 2025 г.
- Стоимость уточняйте у наших менеджеров или по тел. +375(17)3648250/54, +375(29)6154250, +375(33)6154250

Форматно-раскроечный станок мод. MJ320MS – Hold, Китай



Технические характеристики:

- Электронный подъем главной пилы
- Верхнее устройство вытяжки пилы
- Наклон пилы 0-45 °
- Направляющая изготовлена из высокохромистой стали с высокой точностью и длительным сроком службы



- Широкая подвижная каретка, поддерживает стабильную и многоточечную блокировку, что значительно повышает эффективность

Модель	MJ320MS	Модель	MJ320MS
Длина подвижной каретки	3200 мм	Скорость вращения основной пилы	4200 об/мин
Максимальная высота пропила	90 мм	Скорость вращения подрезной пилы	8500 об/мин
Диаметр основной пилы	350 мм	Мощность электродвигателя основной пилы	5.5 кВт
Диаметр подрезной пилы	120x20 мм	Мощность электродвигателя подрезной пилы	0.75 кВт
Общая мощность станка	6.35 кВт		

Описание конфигурации:

Система управления	
Горизонтальная линейка основных резов европейского типа.	



Алюминиевые центрические шкалы.



Конструкция с двумя пильными полотнами и высокоскоростным двигателем

Два пильных полотна: меньшая пила отвечает за подрезку, в то время как большая пила выполняет рез, гарантируя, что раскроенные заготовки не будут иметь сколов или грубых краев.

Высокоскоростной двигатель: использование двигателей мощностью 5,5 кВт и 0,75 кВт обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы.



Вернее устройство вытяжки пили



ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ САЙТАХ:
www.koimpex.by и www.коимпекс.бел